

steinau




Basic Garagentore 2021

Qualitäts-Bauelemente für Neubau und Renovierung





Basic-Sektionaltore mit L-Sicke in acht Farbausführungen




Für alle Ausführungen: auf Tormotiv und Farbe abgestimmte Nebentüren

Duragrain Diamond ist eine lebendige, unempfindliche Oberfläche, die durch ihre Schatten-Pixelung mögliche abweichende Farbwahrnehmungen durch z.B. Sturz, Nebengebäude und Bäume/Pflanzen mindert.


L-Sicken Tore mit Oberfläche Duragrain

Oberfläche




Oberfläche Duragrain, RAL 7040 Diamond, Grey


Farben



01




02




03




04




05



06




07




08

- 01 RAL 7040, Diamond Grey
- 02 RAL 7030, Diamond Stone
- 03 RAL 7012, Diamond Basalt
- 04 RAL 9005, Diamond Black
- 05 RAL6009, Diamond Green
- 06 RAL 7016, Diamond Anthracite
- 07 RAL 8028, Diamond Brown
- 08 RAL 3004, Diamond Red

Besonders kratzfest und schmutzabweisend




Basic-Sektionaltore mit L-Sicke in zwei Oberflächen- und neun Farb- / Dekorausführungen



Für alle Ausführungen: auf
Tormotiv, Oberfläche und
Farbe abgestimmte Neben-
türen

L-Sicken Tore mit matter Oberfläche Planar oder Decocolor Dekor

Oberfläche




Oberfläche Planar, CH 9016 Matt deluxe, Verkehrsweiß




Oberfläche Decocolor, lackierte Holzoptik, Dekor Golden Oak
(nicht ansichtsgleich zu Decograin Oberflächen)


Farben / Dekore



01




02




03




04



05




06



07



08



09

- 01 CH 9016 Matt deluxe, Verkehrsweiß
- 02 CH 9006 Matt deluxe, Weißaluminium
- 03 CH 9007 Matt deluxe, Graualuminium
- 04 CH 703 Matt deluxe, Anthrazit metallic
- 05 CH 7016 Matt deluxe, Anthrazitgrau
- 06 CH 8028 Matt deluxe, Terrabraun
- 07 Decocolor Dekor Golden Oak
- 08 Decocolor Dekor Dark Oak
- 09 Decocolor Dekor Night Oak



Basic-Sektionaltore mit M-Sicke in zwei Oberflächen- und neun Farb- / Dekorausführungen



Die Nebentüren mit ihren schmalen Aluminium-Profilen erhalten Sie abgestimmt auf Tormotiv, Oberfläche und Farbe

M-Sicken Tore mit robuster Woodgrain Oberfläche oder Decocolor Dekor

Oberfläche



Woodgrain Oberfläche, RAL 9016, Verkehrsweiß




Oberfläche Decocolor, lackierte Holzoptik, Dekor Golden Oak (nicht ansichtsgleich zu Decograin Oberflächen)


Farben / Dekore



01



02




03




04



05




06



07



08



09

- 01 RAL 9016, Verkehrsweiß
- 02 RAL 9006, Weißaluminium
- 03 RAL 9007, Graualuminium
- 04 CH 703, Anthrazit metallic
- 05 RAL 7016, Anthrazitgrau
- 06 RAL 8028, Terrabraun
- 07 Decocolor Dekor Golden Oak
- 08 Decocolor Dekor Dark Oak
- 09 Decocolor Dekor Night Oak





Deutsche Markenqualität für eine lange Lebensdauer


Gute Wärmedämmung

Basic Garagen-Sektionaltore sind doppelwandig wärmegeämmt und durch die 42 mm dicken Lamellen angenehm lauf ruhig. Die Lamellen sind auf der Außenseite polyester-grundbeschichtet, **1** auf der Innenseite mit silberfarbener Verzinkung inkl. Schutzlack. **2** Dank ihrer guten Wärmedämm-Eigenschaften eignen sich die Tore besonders für an das Haus angrenzende oder ins Haus integrierte Garagen.



Optimaler Langzeitschutz

Der versprödungsresistente, 40 mm hohe Kunststoff-Zargenfuß **3** schützt Ihr Tor dauerhaft vor möglicher Korrosion – auch bei anhaltender Staunässe. Der Zargenfuß umschließt die Zarge im Rost gefährdeten Bereich komplett. Das ist wirksamer Langzeitschutz.



Ansichtsgleichheit

Der harmonische Gesamteindruck eines Tores entsteht durch viele kleine Details. Zum Beispiel liefern wir die Sturzausgleichsblende **4** ansichtsgleich zur Torfarbe (Oberfläche Duragrain: farblich angepasst). Die Seitenzargen **5** sind immer in Woodgrain Oberfläche, Verkehrsweiß RAL 9016 (ansichtsgleich zur weißen Oberfläche bei Toren mit M-Sicke) beschichtet. Für Tore mit Planar Oberfläche, farbige Tore oder Decocolor Tore sind optionale Zargenverkleidungen in der Oberfläche des Tores erhältlich. Da passt alles zusammen.



Lieferbare Torgrößen

		Torbreiten in mm				
		2375	2500	2750	3000	5000
Torhöhen in mm	2500		■			
	2250		■	■	■	■
	2125	■	■	■	■	■
	2000	■	■		■	

Torbreiten bis 3000 mm Breite standardmäßig mit Z-Beschlag, optional mit N- oder L-Beschlag.

Torbreiten von 5000 mm Breite standardmäßig mit N-, optional mit L-Beschlag



Optimal aufeinander abgestimmte Komponenten

Komfort funk-ferngesteuert

Steinau Basic Garagen-Sektionaltore erhalten Sie mit dem Antrieb E 60-4 inklusive Handsender HSE 1 S3 **6**. Bei einer Torbreite von 5000 erhalten Sie den Antrieb P 80-4 mit dem 4-Tasten-Handsender HSE 4 S3. **7** Die bewährte, schienengeführte Antriebstechnik unterstützt den geräuscharmen Torlauf. Die zuverlässige Abschaltautomatik des Antriebs stoppt das Tor bei Hindernissen sofort.




Entschlüsselungssicherer Code

Die entschlüsselungssichere Funk-Codierung der Handsender, aus über 1 Billion Möglichkeiten, schützt zuverlässig vor unberechtigter Nutzung. Ihre individuelle Codierung lässt sich leicht auf einen weiteren Handsender übertragen. Bei Steinau finden Sie viele weitere praktische Bedienelemente, wie beispielsweise Schlüsseltaster, Funk-Fingerleser, Code- und Transpondertaster (siehe Seite 10-11). Wir beraten Sie gern.



Automatischer Einbruchschutz

Durch die schienengeführte Antriebstechnik wird bei Steinau-Antrieben das Tor automatisch verriegelt und so wirksam gegen gewaltsames Aufhebeln geschützt. Das funktioniert rein mechanisch, bleibt also auch ohne Antriebsmotor und Stromversorgung wirksam. **8** Gegen einen Mehrpreis kann das Tor mit RC2 Sicherheitsausstattung angeboten werden. **9**



Sichere Bedienung

Steinau Sektionaltore sind einzeln und in Kombination mit Steinau Antrieben nach den hohen Sicherheitsanforderungen der Europa-Norm 13241 geprüft und zertifiziert.

Weiteres Zubehör, optional erhältlich:


- Blenden und Verkleidungen für Sturz und Zarge
- Spezialankerset für eine einfache Tormontage.



Benannt im polizeilichen Herstellerverzeichnis für geprüfte und zertifizierte einbruchhemmende Produkte.

Basic-Rolltore

geringer Platzbedarf und viel Komfort




Ansichtsgleiche
Nebentüren auf Anfrage


Das Steinau-Basic Rolltor wickelt sich platzsparend in einen Kasten. Die Decke der Garage bleibt frei und kann als Stauraum genutzt werden. Sollten Sie in der Garage keinen Platz haben, kann man das Basic-Rolltor auch als Außenroller vor die Öffnung montieren. Steht ein Auto vor oder in der Garage kann das Rolltor problemlos geöffnet oder geschlossen werden.

Das Basic-Rolltor besteht durch seine schmalen Führungsschienen und den Lamellenbehang aus Aluminium. Die rollgeformten, ausgeschäumten Aluminium-Profile sind mit Dicklack beschichtet und in vielen attraktiven Farben erhältlich. Das Bodenabschlussprofil aus stranggepresstem Aluminium wird passend zur Behangfarbe pulverbeschichtet geliefert.

Farben / Dekore für Behang



Farben für Kasten, Führungsschiene und Schlussleiste



* Bei matter Oberfläche,
hochwetterfeste Beschichtung

Farbabweichungen zwischen Be-
hang, Führungsschiene und Kasten
sind möglich.

Weitere Farben auf Anfrage möglich.





Basic-Rolltor ein Tor für jede Garagenöffnung

Montage klassisch innen hinter dem Sturz 1


Der Torbehang des Basic-Rolltores läuft geräuscharm in den stabilen Führungsschienen auf die verkleidete Wickelwelle. Die Verkleidung schützt den Behang bei geöffnetem Tor vor Beschädigung und Verschmutzung.

Außen-Rolltor, die Lösung bei fehlendem Platz für den Innenanschlag 2

Für Garagen mit geringem Sturz und / oder geringen Seitenanschlägen erhalten Sie das Basic-Rolltor auch als außen angeschlagenes Rolltor zur Montage vor die Garagenöffnung.


Mögliche Zusatzausstattung auf Anfrage

Lieferbare Torgrößen



Einbau in der Garage

Einbau vor die Garagenöffnung, Außen-Rolltor



Einbau in der Garage

Torhöhen	2500		■			
Baurichtmaß, (Bestellmaß)	2250		■	■	■	■
	2125	■	■	■	■	■
	2000	■	■		■	
		2375	2500	2750	3000	5000
		Torbreiten, Baurichtmaß, (Bestellmaß)				

Solide 77 mm Aluminium-Lamellen

Die rollgeformten, ausgeschäumten Aluminiumprofile sind dicklackbeschichtet und in den Farben der Ausstattungsübersicht lieferbar. Der Rolltor-Behang ist grundsätzlich mit Arretierclipsen und speziellen Sturmankern versehen.

Komplett umhüllt

- Kasten aus gekantetem Aluminium mit Scharnierverbindung
- allseitig geschlossen
- Oberfläche einbrennlackiert mit Schutzfolie, in abgeschrägter Ausführung 45°



Ausgeschäumte Aluminium-Profile für mehr Laufruhe

Bedienkomfort mit sicherer Antriebstechnik

Elektro-Rohrmotor


- Rolltorsteuerung
- Sicherheitskontaktleiste an der HSK durch Optosensoren
- 2 Kanalfunkempfänger
- Steinau Handsender HS1

Nothandkurbel

- NHK-Motor
- Öse für abnehmbare Kurbelstange



Kompakte Maße des Rolltorkastens, 300 mm × 300 mm



Zubehör Handsender und Taster



Micro-Handsender HSE 1 S3

für 1 Funktion, mit Schlüsselring, serienmäßig beim Antrieb E 60



Handsender HS 5 S3

mit 4 Funktionen plus Abfrage-taste



Micro-Handsender HSE 4 S3

für 4 Funktionen, mit Schlüssel-ring, serienmäßig beim Antrieb P 80 und P 90



Jubiläumshandsender HSE 4 S3*

für 4 Funktionen und mit Schlüssel-ring

* verfügbar ab Juli 2021



Handsender HS 1 S3

mit 1 Funktion



Handsender HSD 2-C S3

2 Tastenfunktionen, auch als Schlüsselanhänger verwendbar, hochglanz verchromt



Handsender HSZ 1 S3

für 1 Funktion, Aufbewahrung im KFZ-Zigarettenanzünder (12-Volt-Steckdose)



Handsenderhalterung

Sonnenblendenclip und transparente Wandhalterung, optional



Handsenderstation

schwarz, zur Aufbewahrung der Handsender HS 1 S3, HS 5 S3 und HSS 4 S3.



Steinau homee

SmartHome Zentrale

Komfortables Öffnen und Schließen zu jeder Tages- und Nachtzeit von jedem Ort auf der ganzen Welt – ganz einfach mit Ihrem Smartphone, Tablet oder PC.

Komfort-Zubehör, sicher und praktisch



Codetaster CTR 1b-1 / 3b-1

für 1 bzw. 3 Funktionen



Codetaster CTV 3-1

für 3 Funktionen, besonders robust mit Metalltastatur



Funk-Codetaster FCT 3-1 S3

für 3 Funktionen, besonders robust



Funk-Codetaster FCT 10-1 S3

für 10 Funktionen, mit beleuchteten Tasten und Schutzblende



Codetaster CTP 3-1

für 3 Funktionen, mit beleuchteter Beschriftung und berührungsempfindlicher schwarzer Touchfläche



Transpondertaster TTR 1000-1

für 1 Funktion, für 1000 einlernbare Schlüssel, 1 Schlüssel im Lieferumfang (weitere auf Wunsch)



Funk-Innentaster FIT 2-1 S3

für 2 Funktionen, Anschlussmöglichkeit von maximal 2 Bedienelementen über Kabel z.B. Schlüsseltaster



Funk-Innentaster IT 1b-1

große, beleuchtete Taste zur komfortablen Öffnung des Tores



Klima-Innensensor HKSI

zur Überwachung der Luftfeuchtigkeit in der Garage und automatischen Belüftung



Funk-Fingerleser FFL 25S3

2 Funktionen, bis zu 25 Fingerabdrücke, mit Klappdeckel, Unterputz- und Aufputzmontage möglich



Schlüsseltaster

STUP 50 / STAP 50 in Unterputz (A)- und Aufputzausführung (B), inklusive 3 Schlüssel



Schlüsseltaster ESU 40 / ESA 40

in Unterputz- (A) und Aufputz- ausführung (B), inklusive 3 Schlüsseln



*Ihr Bauelemente-Partner.
Kompetent, schnell, zuverlässig.
Überall in Deutschland.*

Steinau KG
Im Ohl 14b
59757 Arnsberg
Tel.: 02932 4906-9000
E-Mail: info@steinau.com

NIEDERLASSUNG ARNSBERG
Im Ohl 14 b
59757 Arnsberg-Neheim
Tel.: 02932 4906-2200
E-Mail: arnsberg@steinau.com

NIEDERLASSUNG BERLIN
Ahornstraße 7
14959 Trebbin-Thyrow
Tel.: 02932 4906-8000
E-Mail: berlin@steinau.com

NIEDERLASSUNG FRANKFURT
Neuweg 6
64521 Groß-Gerau
Tel.: 02932 4906-1800
E-Mail: frankfurt@steinau.com

NIEDERLASSUNG GOTHA
Am Marbach 2
99869 Tüttleben
Tel.: 02932 4906-6500
E-Mail: gotha@steinau.com

NIEDERLASSUNG HAMBURG
Storchenweg 13
21217 Seevetal-Meckelfeld
Tel.: 02932 4906-1500
E-Mail: hamburg@steinau.com

NIEDERLASSUNG KOBLENZ
Lohmannstraße 23
56626 Andernach
Tel.: 02932 4906-2000
E-Mail: koblenz@steinau.com

NIEDERLASSUNG LEIPZIG
Am Stockweg 6
04668 Grimma
Tel.: 02932 4906-6000
E-Mail: leipzig@steinau.com

NIEDERLASSUNG MÜNCHEN
Gewerbering 9
82140 Olching
Tel.: 02932 4906-2500
E-Mail: muenchen@steinau.com

NIEDERLASSUNG NÜRNBERG
Weinhütten 8
91330 Eggolsheim
Tel.: 02932 4906-3300
E-Mail: nuernberg@steinau.com

NIEDERLASSUNG STUTTGART
Mühlbachstr. 4
71522 Backnang-Waldrems
Tel.: 02932 4906-5000
E-Mail: stuttgart@steinau.com

NIEDERLASSUNG WÜLFRATH
Fortunastraße 4
42489 Wülfrath
Tel.: 02932 4906-3500
E-Mail: wuelfrath@steinau.com